



Herbier du Réseau de surveillance volontaire des lacs

Flore du Québec, Canada

Nymphaea odorata Ait.

N° : 0007_DSUD-1-2

13 juillet 2010


Rivière du Sud, Henryville. 45°07'11"N, 73°14'41"W. Alt. 33 m.
Bordure du chenal navigable, rive gauche; avec *Nuphar variegata*.

Récolté par : Simard, Isabelle; La Violette, Nathalie;
Baillargeon, Jean-Philippe

Identifié par : Simard, Isabelle

Développement durable,
Environnement
et Parcs

Québec



Herbier du Réseau de surveillance volontaire des lacs

Flore du Québec, Canada

***Nymphaea odorata* Ait.**

N° : 0027_RICH-5-2

15 juillet 2010

Rivière Richelieu, Noyan. 45°04'02"N, 73°19'15"W. Alt. 32 m.
Berge marécageuse de l'Île Ash; avec *Ceratophyllum demersum*, *Nuphar variegata*, *Myriophyllum sibiricum*, *Utricularia* sp..

Récolté par : Simard, Isabelle; La Violette, Nathalie;
Baillargeon, Jean-Philippe

Identifié par : Simard, Isabelle



Herbier du Réseau de surveillance volontaire des lacs

Flore du Québec, Canada

Nymphaea odorata Ait.


N° : 0037_MEMP-6-5

26 juillet 2010

Lac Memphrémagog, Austin. 45°10'48"N, 72°18'01"W. Alt. 208 m.
Herbier au fond de la baie Sargent avec *Ceratophyllum demersum*, *Elodea canadensis*, *Myriophyllum alterniflorum*, *Bidens beckii*, *Najas flexilis*, *Vallisneria americana*, Characeae, *Potamogeton* sp., présence de *Potamogeton crispus*.

Récolté par : Roy, Catherine; Martin, Alexis

Identifié par : Baillargeon, Jean-Philippe



Herbier du Réseau de surveillance volontaire des lacs

Flore du Québec, Canada

Nymphaea odorata Ait.

N° : 0038_MEMP-6-5

26 juillet 2010

Lac Memphrémagog, Austin. 45°10'48"N, 72°18'01"W. Alt. 208 m.
Herbier au fond de la baie Sargent avec *Ceratophyllum demersum*, *Elodea canadensis*, *Myriophyllum alterniflorum*, *Bidens beckii*, *Najas flexilis*, *Vallisneria americana*, Characeae, *Potamogeton* sp., présence de *Potamogeton crispus*.

Récolté par : Roy, Catherine; Martin, Alexis

Identifié par : Baillargeon, Jean-Philippe